



Codice SKU: **ALIANT105** EAN: **0761345117630** 

Prezzo: 125,00 €(IVA inclusa)

ALIMENTATORE ANTEC Neo ECO NE850G M EC 850W ATX 3.0 80+ GOLD FULL MODULAR

## **Descrizione**

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzio 0 – 40 °C

Connettività

Connettore ATX (20+4-PIN) Sì
Connettore di potenza CPU (4+4-P Sì
Connettore di potenza del floppy 1
Connettore floppy disc Sì
Connettore PCI Express Sì

Connettore scheda madre 20+4 pin ATX

Connettori PCI Express (6+2 pin) 6
Connettori periferiche (Molex) ( 5
Numero di connettori SATA 10

Tipo di cablaggio Totalmente Modulare

Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Dati su imballaggio

Peso dell'imballo 2,55 kg Tipo di imballo Scatola

Design

Colore del prodotto Nero

Diametro del ventilatore 12 cm

Interrutore On/Off Sì



Numero di ventole 1 ventola(e)

Tipo di raffreddamento Attivo

Dettagli tecnici

Durata della garanzia 7 anno/i

Dimensioni e peso

Altezza 86 mm
Larghezza 140 mm
Peso 1,38 kg
Profondità 150 mm

Gestione energetica

Corrente d'ingresso 10 A

Corrente massima di uscita (+12V 70 A

Corrente massima di uscita (+3.3 20 A

Corrente massima di uscita (+5V) 20 A

Corrente massima di uscita (+5Vs 2,5 A

Corrente massima di uscita (-12V 0,3 A

Efficienza 92%

Frequenza di ingresso AC 50 – 60 Hz

Funzionalità di protezione dell'

Sovralimentazione, Sovraccarico, Sov

accarico, Cortocircuito, Sotto carico

Potenza combinata (+12V) 840 W
Potenza combinata (+3.3V) 100 W
Potenza combinata (+5V) 100 W
Potenza combinata (+5Vsb) 12,5 W
Potenza combinata (-12V) 3,6 W
Potenza totale 850 W

Tensione di ingresso AC 100 – 240 V

Tipo di correttore del fattore d

Attivo

Prestazione

Certificazione cTUVus / TUV / CB / RCM / CE

FCC / BIS / BSMI / UKCA / ICES

Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold

Fattore di forma dell'unità di a ATX
Utilizzo PC
Versione ATX 2.4