

Codice SKU: **ALICOU102****Prezzo: 89,00 € (IVA inclusa)**

ALIMENTATORE COUGAR GEX 750 750W 80+ GOLD FULL MODULAR

Descrizione

caratteristica	valore
Potenza totale	750
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Corrente d'ingresso	10 - 5
Corrente di ingresso massima (@110V)	10
Corrente di ingresso massima (@220V)	5
Potenza combinata (+3.3V)	100
Potenza combinata (+12V)	750
Potenza combinata (+5V)	100
Potenza combinata (-12V)	0,3
Potenza combinata (+5Vsb)	3
Corrente massima di uscita (+3.3V)	18
Corrente massima di uscita (+12V)	62,5
Corrente massima di uscita (+5V)	20
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	6
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61

Numero di connettori SATA	8
Numero di connettori PATA	3
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	120,450
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	120,450
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	60
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	65
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Utilizzo	PC
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Gold
Tecnologia dei cuscinetti	HDB
Colore del prodotto	Nero
Tipo di raffreddamento	Attivo
Diametro del ventilatore	12
Numero di ventole	1
Collocazione ventole	Alto
Interruttore On/Off	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40
Intervallo di temperatura	-40 - 70
Range di umidità di funzionamento	20 - 85
Umidità	5 - 95
Cavi inclusi	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Certificati di conformità	RoHS
Larghezza	150
Profondità	160
Altezza	86
Peso	1,46
Larghezza imballo	229
Profondità imballo	331
Altezza imballo	107
Peso dell'imballo	2,58
Tipo di imballo	Scatola



Certificati di sostenibilità

ENERGY STAR

Durata della garanzia

5