

Codice SKU: **ALIGIG118****Prezzo: 54,00 € (IVA inclusa)**

ALIMENTATORE GIGABYTE GP-P650SS 650W 80+ SILVER

## Descrizione

Assicurati una fornitura di energia affidabile ed efficiente con gli alimentatori GIGABYTE. Progettati per prestazioni ottimali e per durare, i nostri PSU offrono energia stabile e costante per alimentare i tuoi sistemi ad alte prestazioni. Con protezioni avanzate e componenti di alta qualità, gli alimentatori GIGABYTE danno la fiducia necessaria per esperienze di calcolo fluide e ininterrotte.

<b>caratteristica</b>	<b>valore</b>
Potenza totale	550
Tensione di ingresso AC	155-240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Corrente d'ingresso	6.3
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Potenza combinata (+3.3V)	100
Potenza combinata (+12V)	549,6
Potenza combinata (+5V)	100
Potenza combinata (-12V)	3,6
Potenza combinata (+5Vsb)	15
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20
Corrente massima di uscita (+12V)	45,8
Corrente massima di uscita (+5V)	20
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3
Tempo di attesa	16

---

Efficienza	90
Intervallo di ritardo del segnale Power Good	100 - 150
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	4
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60
Numero di connettori SATA	5
Connettori PCI Express (6+2 pin)	2
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Connettore di potenza del floppy drive	2
Connettore floppy disc	Sì
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Utilizzo	PC
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Silver
Versione ATX	3.1
Tecnologia dei cuscinetti	Cuscinetto a sfera
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di raffreddamento	Attivo
Diametro del ventilatore	12
Numero di ventole	1
Collocazione ventole	Alto
Interruttore On/Off	Sì
Larghezza	140
Profondità	150
Altezza	86
Peso	2,46
Larghezza imballo	254
Profondità imballo	206
Altezza imballo	117
Peso dell'imballo	2,63
Tipo di imballo	Scatola

---



Durata della garanzia

3