

Codice SKU: **ALIGIG116****Prezzo: 129,00 € (IVA inclusa)**

ALIMENTATORE GIGABYTE GP-UD750GM PG5 V2 750W 80+ GOLD FULL MODULAR

Descrizione

Assicurati una fornitura di energia affidabile ed efficiente con gli alimentatori GIGABYTE. Progettati per prestazioni ottimali e per durare, i nostri PSU offrono energia stabile e costante per alimentare i tuoi sistemi ad alte prestazioni. Con protezioni avanzate e componenti di alta qualità, gli alimentatori GIGABYTE danno la fiducia necessaria per esperienze di calcolo fluide e ininterrotte.

caratteristica	valore
Potenza totale	750
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Corrente d'ingresso	12 - 6.5
Fattore di potenza	0,9
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Potenza combinata (+3.3V)	105
Potenza combinata (+12V)	750
Potenza combinata (+5V)	105
Potenza combinata (-12V)	3,6
Potenza combinata (+5Vsb)	15
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20
Corrente massima di uscita (+12V)	62,5
Corrente massima di uscita (+5V)	20
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3
Tempo di attesa	16

Efficienza	90
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	3
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61
Numero di connettori SATA	8
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	150,600
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	150,500
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4
Connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin)	1
Lunghezza del cavo dei connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin)	700
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	60
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	65
Connettore di potenza del floppy drive	1
Connettore PCI Express	Sì
Numero di connettori EPS	2
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Utilizzo	PC
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Gold
Versione ATX	3.1
Tecnologia dei cuscinetti	HYB
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000
Colore del prodotto	Nero
Tipo di raffreddamento	Attivo
Diametro del ventilatore	12
Numero di ventole	1
Interruttore On/Off	Sì
Larghezza	150
Profondità	140
Altezza	86

Peso	2,34
Larghezza imballo	618
Profondità imballo	269
Altezza imballo	211
Peso dell'imballo	2,5
Tipo di imballo	Scatola
Durata della garanzia	5