

Codice SKU: **MONAOC139**

Prezzo: 179,00 € (IVA inclusa)

AOC 27G4XE Monitor 27? 180Hz IPS Full HD 0.5ms HDR Multimediale 2*HDMI/DP

Descrizione

Eleva la tua avventura con un display da 27 pollici, 180Hz, 1ms GtG, HDR 10 e la tecnologia Adaptive Sync
“Scatenate la potenza della serie G4 con il 27G4XE, uno strumento adatto agli appassionati e ai giocatori occasionali. Preparatevi per un aggiornamento eSports mai visto prima, con un display di dimensioni adeguate (27 pollici) e un pannello IPS più veloce della luce. Offre prestazioni eccezionali nella riproduzione dei colori e nel rapporto di contrasto, migliorando l’esperienza di gioco e offrendo una configurazione di livello superiore per i giocatori di tutti i tipi. Combinando un tempo di risposta GtG fulmineo fino a 1 ms e un’elevata frequenza di aggiornamento di 180 Hz, ti attende un’esperienza di gioco davvero ottimale grazie al ridotto input lag. “

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	1920 x 1080
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Tecnologia display	LCD
Touch screen	No
Tipologia HD	Full HD
Tipo di pannello	Fast IPS
Tempo di risposta	1
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	180
Colori del display	16,7 milioni di colori
Retroilluminazione a LED	Sì

Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Luminosità del display (tipica)	300
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	0,5
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Densità di Pixel	81,6
Range di scansione orizzontale	30 – 200
Intervallo di scansione verticale	48 – 180
Frequenza scansione orizzontale	30 – 200
Frequenza scansione verticale	48 – 180
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	128,6
Gamma di colori DCI-P3	95,5
NVIDIA G-SYNC	Sì
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità gioco	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero, Grigio
Design senza telaio	Sì

Il nostro obiettivo? Garantirti sempre la soluzione perfetta per le tue esigenze, con la massima trasparenza e convenienza.

Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Hub USB integrato	No
HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Montaggio standard VESA	Sì
Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	No
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 – 18
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	19
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	21
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	33
Consumi	24
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3

Il nostro obiettivo? Garantirti sempre la soluzione perfetta per le tue esigenze, con la massima trasparenza e convenienza.

Tensione di ingresso AC	100 – 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Larghezza (con supporto)	613,9
Profondità (con supporto)	177,4
Altezza (con supporto)	460,4
Peso (con supporto)	4,41
Larghezza (senza supporto)	366,3
Profondità (senza supporto)	51,2
Altezza(senza supporto)	366,3
Peso (senza supporto)	3,62
Larghezza imballo	690
Profondità imballo	141
Altezza imballo	420
Peso dell’imballo	6,98
Cavi inclusi	AC, HDMI, DisplayPort
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Ritardo di ingresso basso	Sì
Contatore FPS	Sì
Punto di selezione	Sì
Controllo delle ombre	Sì
Riduzione dell’effetto mosso	Sì
Dimmeraggio locale	Sì
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Certificati di conformità	CE
Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100
Frequenza di aggiornamento nativo	60
Base piatta E-sports	Sì
Durata della garanzia	3

Il nostro obiettivo? Garantirti sempre la soluzione perfetta per le tue esigenze, con la massima trasparenza e convenienza.