



Codice SKU: **MOAOC137**

**Prezzo: 249,00 €(IVA inclusa)**

AOC Q27G4X Monitor 27? IPS 180Hz QHD 1ms Pivot 2\*HDMI/DisplayPort

## Descrizione

### **QHD, Fast IPS, 180Hz, tempo di risposta di 1ms, HDR 400 e Low Lag Input per un'esperienza di gioco unica**

Presentazione del Q27G4X, una fusione di eccellenza di gioco e tecnologia all'avanguardia. Immergiti in te stesso in uno spettacolo visivo con risoluzione QHD, fornendo immagini eccezionali che ridefiniscono i tuoi incontri di gioco. La tecnologia Fast IPS è al centro dell'attenzione, offrendo prestazioni eccezionali nella riproduzione dei colori e nel rapporto di contrasto che migliorano la tua esperienza di gioco e offrono una configurazione di gioco di alto livello con una soluzione superiore per i giocatori a tutto tondo. Con una frequenza di aggiornamento altamente reattiva di 180 Hz e un rapido tempo di risposta GtG di 1 ms, ogni fotogramma non è solo visibile ma sorprendente, offrendo un vantaggio competitivo.

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	2560 x 1440
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Touch screen	No
Tipologia HD	Quad HD
Tipo di pannello	Fast IPS
Tempo di risposta	1
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	180
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Retroilluminazione a LED	Sì



Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Luminosità del display (tipica)	450
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	0,5
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Dot Pitch	0,233 x 0,233
Densità di Pixel	108,8
Range di scansione orizzontale	30 - 280
Intervallo di scansione verticale	48 - 180
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	90
Copertura sRGB (tipica)	127,3
Copertura RGB Adobe	89,8
Gamma di colori DCI-P3	93,5
NVIDIA G-SYNC	Sì
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità gioco	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Hub USB integrato	No



HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Quantità porte VGA (D-Sub)	0
Porta DVI	No
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Collegamento ethernet LAN	No
Montaggio standard VESA	Sì
Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello 100 x 100	
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza regolabile (max)	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-90 - 90
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	-28 - 28
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-3 - 21
On Screen Display (OSD)	Sì
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Sì
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	26
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	46
Consumi	29
Consumi (modalità stand-by)	0,3
Consumo energetico (max)	50
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240



---

Frequenza di ingresso AC	50/60
Corrente d'ingresso	1.5
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40
Intervallo di temperatura	-25 – 55
Range di umidità di funzionamento	10 – 85
Umidità	5 – 93
Altitudine di funzionamento	0 – 5000
Altitudine di non-funzionamento	0 – 12192
Larghezza (con supporto)	613,9
Profondità (con supporto)	207,7
Altezza (con supporto)	516
Peso (con supporto)	5,29
Larghezza (senza supporto)	613,9
Profondità (senza supporto)	51,3
Altezza(senza supporto)	366,3
Peso (senza supporto)	3,42
Larghezza imballo	822
Profondità imballo	162
Altezza imballo	162
Peso dell'imbalo	8,36
Tipo di imballo	Scatola
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI
Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Ritardo di ingresso basso	Sì
Contatore FPS	Sì
Punto di selezione	Sì
Controllo delle ombre	Sì
Riduzione dell'effetto mosso	Sì
Durata della garanzia	3
Base piatta E-sports	Sì

---