

Codice SKU: **MBOASR103****Prezzo: 207,00 € (IVA inclusa)**

ASROCK B850 STEEL LEGEND WIFI ATX

Descrizione

Modello: B850 STEEL LEGEND WIFI

Socket del processore: Socket AM5

Famiglia di processori: AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5

Processore integrato: No

Produttore del chipset: AMD

Chipset: AMD B850

Tipo di memoria: DDR5

Numero di slot DDR5: 4

Frequenza del bus di memoria: 8000 MHz

Dimensione massima della memoria: 256 GB

Slot di espansione: 1 x PCIe 4.0 x 16.1 x PCIe 5.0 x 16.1 x M.2

Dispositivi SATA massimi: 0

Dispositivi ATA massimi: 4

RAID: Sì

Dati dettagliati sulle interfacce disco/unità: CPU:- 1 x socket Blazing M.2 (M2_1, Key M), supporta la modalità PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)*- 1 x socket Hyper M.2 (M2_2, Key M), supporta la modalità PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)*Chipset:- 1 x socket Hyper M.2 (M2_3, Key M), supporta la modalità PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)*- 1 x socket Hyper M.2 (M2_4, Tasto M), supporta la modalità PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)*ASMedia ASM1061:- 4 x connettori SATA3 6.0 Gb/s

Grafica: scheda grafica AMD RDNA integrata (il supporto effettivo può variare in base alla CPU) - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G compatibile, supporto HDR, HDCP 2.3 e risoluzione massima fino a 4K 120Hz

Immagine

Immagine

Scheda audio: audio HD a 7.1 canali con protezione dei contenuti (codec audio Realtek ALC4082) Strati PCB separati per canale audio R/L Tecnologia Direct Drive sulla porta cuffie anteriore (supporta cuffie fino a 600 Ohm) Audio Nahimic

Interfaccia di rete: 1 x 10/100/1000/2500 Mbps, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth, LAN 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mbps Dragon RTL8125BG Supporta Dragon Software LAN 2.5G Controllo della larghezza di banda con regolazione automatica intelligente Interfaccia utente intuitiva Statistiche visive sull'utilizzo della rete Impostazioni predefinite ottimizzate per le modalità di gioco, browser e streaming Controllo della priorità personalizzato dall'utente LAN wireless Modulo Wi-Fi 7 802.11be 2x2 Supporta IEEE 802.11a /b/g /n/ac/ax/ax/ax/be Supporta la banda di frequenza 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz* Supporta la larghezza di banda del canale 160 MHz con banda di frequenza 6 GHz* 1 antenna per supportare 2 (trasmissione) x 2 Tecnologia di diversità (ricezione) Supporta Bluetooth 5.4 Supporta MU-MIMO

Porte USB pannello posteriore: 11

Porte USB da far uscire dalla scheda: 9

Numero di porte USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 7

Numero di porte USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 5

FireWire (IEEE 1394): No

Porta COM/Connettore: No

Porta/Connettore LPT: No

Connettori esterni: 1 x HDMI, 1 x uscita di linea, 1 x microfono, 1 x RJ-45, 1 x S/PDIF, 4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen 1 tipo A, 2 x USB 3.2 Gen 2 tipo -A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, 2 x SMA, 1 x Pulsante Flash BIOS

Connettori disponibili sulla scheda: 2 ventole CPU a 4 pin, 3 ventole case a 4 pin, 1 ventola di raffreddamento a liquido a 4 pin, 2 alimentatori 12 V a 8 pin, 1 alimentatore ATX a 24 pin, 2 USB 2.0/1.1, 2 USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, 1 x TPM, 1 x Audio pannello frontale, 1 x Connettore cavo termistore, 1 x Striscia LED RGB, 1 x LED di alimentazione e altoparlante, 3 x indirizzabili GUIDATO

BIOS: BIOS legale AMI UEFI da 256 Mb con supporto GUI

Formato della scheda: ATX

Dimensioni: 30,5 cm x 24,4 cm

Accessori inclusi: 2 cavi dati SATA 2 antenne ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Cavo splitter ARGB Cavo termistore

Sistemi operativi supportati: Windows 10, Windows 11

Software: Software ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) Killer Control Center ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash

Numero di slot di memoria

4

Piastra standard

ATX

PRODOTTO

Produttore

AssoRock

Codice produttore

B850 ACCIAIO LEGGENDA WIFI

Codice EAN

4711581490062

FISICO

Piastra standard

ATX

MEMORIA

Standard di memoria

Memoria DDR5

Numero di slot di memoria

4

Frequenze operative della memoria

8000 MHz