

Codice SKU: **MBOASU983****Prezzo: 699,00 € (IVA inclusa)**

ASUS ROG X870E CROSSHAIR HERO WIFI AM5 ATX

Descrizione

caratteristica	valore
Produttore processore	AMD
Preso per processore	Socket AM5
Socket Processori supportati	Socket AM5
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria	4
RAM massima supportata	192
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	ECC & Non-ECC
Senza buffer	Sì
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III, SlimSAS
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di hard drive supportati	5
numero di dispositivi di archivio supportati	10
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 10, 5
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettori USB 2.0	2
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Numero di connettori SATA III	4
Connettori USB 3.2 Gen 2x2	2

Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori ventola chassis	4
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore con potenza 12V	Sì
Quantità porte USB 2.0	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	6
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantità porte VGA (D-Sub)	0
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte DVI-D	0
Quantità di porte USB4 Gen 2×2	2
Uscite per cuffie	1
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Porta uscita S/PDIF	Sì
Spinotto antenna WiFi-AP	1
Wi-Fi	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.4
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	AMD
Chipset scheda madre	AMD X870E
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC4082
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	4
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	2
Numero di slot di M.2 (M)	5
Tipo BIOS	UEFI AMI

Dimensione memoria BIOS	256
Tasto di azzeramento CMOS	Sì
Larghezza imballo	370
Profondità imballo	312
Altezza imballo	108
Peso dell'imballo	4,26
Larghezza	305
Profondità	244
Altezza	50
Cavi inclusi	SATA
Drivers inclusi	Sì
Peso	2,55