valore





Codice SKU: MBOASU984

Prezzo: 276,00 €(IVA inclusa)

ASUS TUF B850-E WIFI AM5 ATX

caratteristica

Descrizione

Caracteristica	valore
Produttore processore	AMD
Presa per processore	Socket AM5
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria	4
RAM massima supportata	256
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	ECC & Non-ECC
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8000
Senza buffer	Sì
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Scheda grafica integrata	No



Connettori USB 2.0	2
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Numero di connettori SATA III	4
Connettori USB 3.2 Gen 2×2	1
Numero di connettori SATA	0
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori della ventola della CPU	1
Numero di connettori ventola chassis	4
Connettore d'intrusione del telaio	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Numero di connettori COM	1
Connettore con potenza 12V	Sì
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1
Connettore LED RGB	Sì
Numero di pin header per LED RGB	3
Quantità porte USB 2.0	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte VGA (D-Sub)	0
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte DVI-D	0
Quantità DisplayPorts	1
Ingresso di linea	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Spinotto antenna WiFi-AP	2
Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C
Wi-Fi	Sì



Collegamento ethernet LAN Sì Tipo di interfaccia Ethernet 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi standard Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth Sì Versione Bluetooth 5.3 Componente per PC Fattore di forma scheda madre ATX **AMD** Famiglia di chipset per scheda madre Chipset scheda madre **AMD B850** 7.1 Sistema audio Colore del prodotto Multicolore Tipo di raffreddamento **Passivo** Sistema operativo Windows supportato Windows 10 x64, Windows 11 1 Slot PCI Express x1 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) 1 3 Numero di slot di M.2 (M) Dimensione massima del primo connettore 22110 Key M.2 Generazione massima PCI Express del primo 5.0 M.2 **UEFI AMI** Tipo BIOS 256 Dimensione memoria BIOS 353 Larghezza imballo Profondità imballo 273 Altezza imballo 68 Peso dell'imballo 1,78 305 Larghezza Profondità 244 Altezza 48 Sì Antenna inclusa quantità porte mSATA 0

Peso

1,21