

Codice SKU: **MBOGIG805****Prezzo: 197,99 € (IVA inclusa)**

GIGABYTE B850 GAMING X WIFI6E SKAM5 ATX

Descrizione

Eleva la tua esperienza informatica con la rinomata serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e caratteristiche avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un videogiocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo una qualità senza compromessi e all'avanguardia.

caratteristica		valore
Produttore processore	AMD	
Preso per processore	Socket AM5	
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	
Socket		
Processori supportati	Socket AM5	
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM	
Numero di slot di memoria	4	
RAM massima supportata	256	
tipo di slot di memoria	DIMM	

Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	Non-ECC
Velocità di memoria supportate	4400,4800,5200,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8200
Senza buffer	Sì
Memoria interna massima per slot	64
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 10
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Risoluzione massima	4096 x 2160
HDCP	Sì
Versione DirectX	12.0

Connettori USB 2.0	2
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Numero di connettori SATA III	4
Connettori USB 3.2 Gen 2×2	1
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori della ventola della CPU	2
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	1
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	1
Connettore TPM	Sì
Intestazioni della porta seriale	1

Connettore
con potenza Sì
12V

Numero di
connettori per 2
la pompa
dell'acqua

Connettore Sì
LED RGB

Numero di pin
header per 4
LED RGB

Quantità porte 3
USB 2.0

Quantità di
porte USB 3.2
Gen 1 (3.1 3
Gen 1) di tipo
A

Quantità di
porte USB 3.2
Gen 1 (3.1 0
Gen 1) di tipo
C

Quantità di
porte USB 3.2
Gen 2 (3.1 1
Gen 2) di tipo
A

Quantità di
porte USB 3.2
Gen 2 (3.1 1
Gen 2) di tipo
C

Quantità porte
Ethernet LAN 1
(RJ-45)

Quantità porte 0
VGA (D-Sub)

Quantità porte 1
HDMI

Quantità porte 0
DVI-D

Versione HDMI 2.1

Quantità
DisplayPorts 1

versione
DisplayPort 2.1

Uscite per
cuffie 1

Microfono,
spinotto
d'ingresso Sì

Spinotto
antenna WiFi- 2
AP

Wi-Fi Sì

Collegamento
ethernet LAN Sì

Tipo di
interfaccia 2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet

Wi-Fi standard Wi-Fi 6E (802.11ax)

Standard Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)

Modello di
dispositivo di
controllo Realtek RTL8111H
WLAN

Bluetooth Sì

Versione
Bluetooth 5.3

Componente
per PC

Fattore di
forma scheda ATX
madre

Famiglia di
chipset per AMD
scheda madre

Chipset
scheda madre AMD B850

Sistema audio 7.1

Chip audio Realtek ALC897

Colore del
prodotto Marrone

Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	3
Dimensione massima del primo connettore Key M.2	25110
Generazione massima PCI Express del primo M.2	5.0
Dimensione massima del secondo connettore Key M.2	22110
Generazione massima PCI Express del secondo M.2	4.0
Dimensione massima del terzo connettore Key M.2	22110
Generazione massima PCI Express del terzo M.2	4.0
Tipo BIOS	UEFI AMI

Dimensione memoria BIOS	256
Versione ACPI	5.0
Jumper di azzeramento CMOS	Sì
Tasto di azzeramento CMOS	Sì
Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Paese di origine	Cina
Quantità di cartone da spedizione	1
Peso della batteria	3
Peso del litio per batteria	0,0700
Numero di celle della batteria	1
Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Tipo batteria	CR2032
Larghezza imballo	335
Profondità imballo	270
Altezza imballo	80
Peso dell'imballo	2,38
Larghezza	305
Profondità	244

Altezza	35
Batterie incluse	Sì
Antenna inclusa	Sì
Viti incluse	Sì
Software forniti	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Peso	2,1
Durata della garanzia	3