



Codice SKU: VGAGIG332

Prezzo: 1.478,99 €(IVA inclusa)

GIGABYTE RTX 5080 WINDFORCE SFF OC 16GB

Descrizione

Sblocca una straordinaria abilità di gioco con le schede grafiche NVIDIA di GIGABYTE. Progettate per prestazioni elevate ed eccellenza visiva, le nostre GPU ridefiniscono gli standard di gioco. Con soluzioni di raffreddamento avanzate e tecnologie all'avanguardia, le schede grafiche NVIDIA di GIGABYTE offrono immagini sbalorditive e esperienze di gioco senza interruzioni, permettendo ai giocatori di dominare ogni campo di battaglia virtuale con fiducia e precisione.

| caratteristica | valore |
|---|---------------------|
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 5080 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
| Frequenza del processore | 2670 |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Ampiezza dati | 256 |
| Velocità memoria | 30000 |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 32 |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |



| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
|--|--|
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 2.1a |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12.0 |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Durata della garanzia | 3 |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| Numero di ventole | 3 |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Numero di slot | 2,5 |
| Numero di Siot | 2.3 |
| | |
| Pronto per SFF | Sì |
| Pronto per SFF Colore del prodotto | Sì Nero |
| Pronto per SFF Colore del prodotto Minima alimentazione di corrente | Sì Nero 850 |
| Pronto per SFF Colore del prodotto Minima alimentazione di corrente Connettori supplementari di alimentazione | Sì Nero 850 1x 16-pin |
| Pronto per SFF Colore del prodotto Minima alimentazione di corrente Connettori supplementari di alimentazione Peso | Sì Nero 850 1x 16-pin 2 |
| Pronto per SFF Colore del prodotto Minima alimentazione di corrente Connettori supplementari di alimentazione | Sì Nero 850 1x 16-pin |
| Pronto per SFF Colore del prodotto Minima alimentazione di corrente Connettori supplementari di alimentazione Peso Lunghezza | Sì Nero 850 1x 16-pin 2 304 |
| Pronto per SFF Colore del prodotto Minima alimentazione di corrente Connettori supplementari di alimentazione Peso Lunghezza Profondità Altezza | Sì Nero 850 1x 16-pin 2 304 50 126 |
| Pronto per SFF Colore del prodotto Minima alimentazione di corrente Connettori supplementari di alimentazione Peso Lunghezza Profondità | Sì Nero 850 1x 16-pin 2 304 50 |
| Pronto per SFF Colore del prodotto Minima alimentazione di corrente Connettori supplementari di alimentazione Peso Lunghezza Profondità Altezza Larghezza imballo | Sì Nero 850 1x 16-pin 2 304 50 126 470 |
| Pronto per SFF Colore del prodotto Minima alimentazione di corrente Connettori supplementari di alimentazione Peso Lunghezza Profondità Altezza Larghezza imballo Profondità imballo | Sì Nero 850 1x 16-pin 2 304 50 126 470 488 |

Scatola

1

Tipo di imballo

Quantità di cartone da spedizione