



Codice SKU: MBOGIG750 EAN: 4719331865399

Prezzo: 267,00 €(IVA inclusa)

GIGABYTE X870 GAMING WIFI6 SKAM5 ATX

Descrizione

Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo qualità e tecnologia all'avanguardia.

caratteristica		valore
Produttore	AMD	
processore		
Presa per processore	Socket AM5	
Processori compatibili	AMD Ryzen™ 7	
Socket Processori	Sacket AME	

supportati

Socket AM5

Memoria interna

massima supportata 256

dal processore

Tipi di memoria

DDR5-SDRAM

supportati

Numero di slot di 4

memoria

RAM massima

supportata

memoria

256

tipo di slot di

DIMM

Page 1



Canali di memoria

Dual-channel

Velocità di memoria

supportate

4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000

Velocità di clock

della memoria

8000

supportata (max)

capacità supportata

del modulo di

1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB

memoria

Interfacce dell'unità

di archiviazione

M.2, SATA III

supportate

Tipi di unità di

archiviazione

HDD & SSD

supportate

Numero di hard drive 7

supportati

numero di dispositivi di archivio supportati

Supporto RAID

Livelli RAID 0, 1, 10

Versione DirectX 12.0

Connettori USB 2.0 4

Connettori USB 3.2

Gen 1 (3.1 Gen 1)

Connettori USB 3.2

Gen 2 (3.1 Gen 2)

Numero di connettori

SATA III

Connettori USB 3.2

Gen 2x2

Numero totale di

connettori SATA

Connettore ATX (24-

PIN)

Sì

Sì

1

1

Connettore di

potenza EPS (8-Pin)

Sì Connettore TPM

Connettore con

Sì

potenza 12V

Connettore LED RGB Sì



Quantità porte USB 2.0	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	0
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte VGA (D-Sub)	0
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte DVI-D	0
Quantità di porte USB4 Gen 2×2	2
Quantità DisplayPorts	2
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Porta uscita S/PDIF	Sì
Wi-Fi	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Modello di dispositivo di controllo WLAN Realtek RTL8851BE	
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.3
Componente per	PC



Fattore di forma

scheda madre

ATX

Famiglia di chipset

per scheda madre

AMD

Chipset scheda

madre

AMD X870

Sistema audio

7.1 Nero

Colore del prodotto

Monitoraggio dello

stato di salute del PC

Ventilatore, Temperatura, Tension

Sistema operativo

Windows supportato

Windows 10 x64, Windows 11 x64

PCI Express x4 slots

Slot PCI Express x16

(Gen 5.x)

1

Numero di slot di M.2

(M)

Tipo BIOS UEFI AMI

Dimensione memoria

BIOS

256

Versione ACPI

5.0

Sì

2.7

Jumper di

azzeramento CMOS

Tasto di

Sì

azzeramento CMOS

Versione

dell'interfaccia di

gestione del desktop

(DMI)

Versione System

management BIOS 2.7

(SMBIOS)

Paese di origine Cina

Quantità di cartone

da spedizione

1

Peso della batteria 3

Peso del litio per

batteria

0,0700


Numero di celle della

batteria

1

Tecnologia batteria Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)







Tipo batteria CR2032
Larghezza imballo 335
Profondità imballo 270
Altezza imballo 80
Peso dell'imballo 2,53
Larghezza 305

Profondità 244

Altezza 35 Batterie incluse Sì

Software forniti Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software

Peso 2,23

Durata della garanzia

3