

Codice SKU: **MBOGIG758****Prezzo: 269,00 € (IVA inclusa)**

GIGABYTE GA-Z890 EAGLE WIFI7,SK1851 ATX

Descrizione

Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo qualità e tecnologia all'avanguardia.

caratteristica

valore

Produttore processore	Intel
Presenza per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
Socket Processori supportati	LGA 1851
Memoria interna massima supportata dal processore	256
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria	4

RAM massima supportata	256
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	Non-ECC
Velocità di memoria supportate	5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8266,8400
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8800
capacità supportata del modulo di memoria	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di hard drive supportati	8
numero di dispositivi di archivio supportati	4
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Scheda grafica integrata	No
Versione DirectX	12.0
Connettori USB 2.0	2

Connettori	
USB 3.2 Gen 1	1
(3.1 Gen 1)	
Connettori	
USB 3.2 Gen 2	1
(3.1 Gen 2)	
Numero di	
connettori	4
SATA III	
Numero di	
connettori	0
SATA II	
Numero di	
connettori	0
SATA	
Numero totale	
di connettori	4
SATA	
Connettore	Sì
ATX (24-PIN)	
Connettore di	
potenza EPS	Sì
(8-Pin)	
Connettore	Sì
TPM	
Connettore	
con potenza	Sì
12V	
Connettore	Sì
LED RGB	
Quantità porte	4
USB 2.0	
Quantità di	
porte USB 3.2	
Gen 1 (3.1	3
Gen 1) di tipo	
A	
Quantità di	
porte USB 3.2	
Gen 1 (3.1	0
Gen 1) di tipo	
C	

Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	0
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte VGA (D-Sub)	0
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte DVI-D	0
Quantità DisplayPorts	2
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Porta uscita S/PDIF	Sì
Quantità porte Thunderbolt	2
Wi-Fi	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Modello di dispositivo di controllo WLAN	MediaTek MT7925
Bluetooth	Sì

Versione Bluetooth	5.4
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	Intel
Chipset scheda madre	Intel Z890
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC1220
Colore del prodotto	Nero
Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11 x64
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	4
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Versione ACPI	5.0
Jumper di azzeramento CMOS	Sì
Tasto di azzeramento CMOS	Sì

Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Paese di origine	Cina
Quantità di cartone da spedizione	1
Peso della batteria	3
Peso del litio per batteria	0,0700
Numero di celle della batteria	1
Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Tipo batteria	CR2032
Larghezza imballo	335
Profondità imballo	270
Altezza imballo	80
Peso dell'imballo	2,02
Larghezza	305
Profondità	244
Altezza	35
Batterie incluse	Sì
Software forniti	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
quantità porte mSATA	0
Peso	1,78

Durata della
garanzia 3