

Codice SKU: **MONACO147****Prezzo: 439,00 € (IVA inclusa)**

Monitor 26.5? AOC Q27G41ZDF QD-OLED 240Hz QHD 0,03ms HDMI/DisplayPort

Descrizione

Domina le tue sessioni di gioco con il Q27G41ZDF QD-OLED, che offre una nitidezza QHD straordinaria e prestazioni ultra fluide a 240Hz

Scopri il monitor da gioco Q27G41ZDF, alimentato dalla tecnologia QD-OLED per un'accuratezza cromatica eccezionale, un contrasto profondo e immagini realistiche. Con risoluzione QHD a 240 Hz, G-Sync Compatible e input lag ridotto, il gameplay resta fluido e reattivo in ogni momento. Il supporto HDR10 migliora luminosità e dettagli, garantendo scene immersive in ogni genere. Con una garanzia di 3 anni, personalizzazione tramite G-Menu e un'affidabilità progettata per i gamer, il Q27G41ZDF è pensato per offrire sia prestazioni che fiducia a lungo termine.

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	67,3
Risoluzione del display	2560 x 1440
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Tecnologia display	QD-OLED
Touch screen	No
Tipologia HD	Quad HD
Tipo di pannello	OLED
Tempo di risposta	0,03
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	150000:1
Tempo massimo di refresh	240
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Luminosità del display (tipica)	400
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Dot Pitch	0,229 x 0,229
Densità di Pixel	110,84
Dimensioni diagonale schermo (cm)	67,3
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Durezza della superficie	2H
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	147,6
Copertura RGB Adobe	98
Gamma di colori DCI-P3	99,1
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero, Rosso
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Hub USB integrato	Sì
HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscita audio	Sì
Uscite per cuffie	1
Montaggio standard VESA	Sì
Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	No
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-3 - 21,5
Picture-in-Picture	Sì
Classe di efficienza energetica (SDR)	E

Classe di efficienza energetica (HDR)	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	21
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	21
Consumi	63
Consumi (modalità stand-by)	0,3
Consumi (modalità spento)	0,3
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Larghezza (con supporto)	609,3
Profondità (con supporto)	190,5
Altezza (con supporto)	190,5
Peso (con supporto)	4,95
Larghezza (senza supporto)	609,3
Profondità (senza supporto)	57
Altezza(senza supporto)	57
Peso (senza supporto)	4,11
Larghezza imballo	780
Profondità imballo	139
Altezza imballo	139
Peso dell'imballo	8
Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8
Lunghezza del cavo HDMI	1,8
Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Ritardo di ingresso basso	Sì
Contatore FPS	Sì
Punto di selezione	Sì
Controllo delle ombre	Sì
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Durata della garanzia	3
Certificati di conformità	CE
Certificazione	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC