

Codice SKU: **MONALI101****Prezzo: 1.049,00 € (IVA inclusa)**

Monitor ALIENWARE OLED A3225QF CURVO 31.5" OLED 240Hz 4K 0,03ms HDR G-SYNC HDMI/DisplayPort

## Descrizione

Un'esperienza di visione ineguagliabile in ogni scena grazie al nostro monitor QD-OLED da 32 pollici, con risoluzione 4K, pannello curvo, Dolby Vision e frequenza di refresh a 240 Hz.

| caratteristica                                | valore                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni diagonale schermo                  | 81,3                                                                                                                                                               |
| Risoluzione del display                       | 3840 x 2160                                                                                                                                                        |
| Rapporto d'aspetto nativo                     | 16:9                                                                                                                                                               |
| Tecnologia display                            | QD-OLED                                                                                                                                                            |
| Touch screen                                  | No                                                                                                                                                                 |
| Tipologia HD                                  | 4K Ultra HD                                                                                                                                                        |
| Tipo di pannello                              | OLED                                                                                                                                                               |
| Tempo di risposta                             | 0,03                                                                                                                                                               |
| Forma dello schermo                           | Curvo                                                                                                                                                              |
| Tempo massimo di refresh                      | 240                                                                                                                                                                |
| Colori del display                            | 1,07 miliardi di colori                                                                                                                                            |
| Luminosità del display (picco)                | 1000                                                                                                                                                               |
| Luminosità del display (tipica)               | 250                                                                                                                                                                |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1700R                                                                                                                                                              |
| Risoluzioni grafiche supportate               | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Modalità video supportate                     | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p                                                                                                                              |

---

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rapporto di contrasto (dinamico)           | 1500000:1                               |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)    | 178                                     |
| Angolo di visualizzazione (verticale)      | 178                                     |
| Dot Pitch                                  | 0,181 x 0,181                           |
| Densità di Pixel                           | 140                                     |
| Range di scansione orizzontale             | 27 - 582,94                             |
| Intervallo di scansione verticale          | 48 - 240                                |
| Dimensione visibile, orizzontale           | 69,9                                    |
| Dimensione visibile, verticale             | 39,5                                    |
| Dimensione visibile, diagonale             | 80,3                                    |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)          | 81,3                                    |
| High Dynamic Range (HDR) supportato        | Sì                                      |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)        | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision |
| Gamma cromatica standard                   | DCI-P3                                  |
| Gamma di colori                            | 99                                      |
| Tecnologia Dell ComfortView                | Sì                                      |
| NVIDIA G-SYNC                              | Sì                                      |
| AMD FreeSync                               | No                                      |
| Supporto VESA Adaptive Sync                | Sì                                      |
| Tecnologia flicker-free                    | Sì                                      |
| Smart modes                                | FPS, MOBA/RTS, RPG, Sport               |
| Sistema operativo Windows supportato       | Windows 10, Sì                          |
| Altoparlanti incorporati                   | No                                      |
| Fotocamera integrata                       | No                                      |
| Formato audio integrato                    | Dolby Atmos                             |
| Posizionamento di mercato                  | Gaming                                  |
| Colore del prodotto                        | Nero, Bianco                            |
| Cornice anteriore                          | Nero                                    |
| Coperchio posteriore illuminato            | Sì                                      |
| Hub USB integrato                          | Sì                                      |
| HDMI                                       | Sì                                      |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No                                      |
| Tipo di porta USB upstream                 | USB di tipo B                           |
| Numero di porte upstream                   | 1                                       |

---

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Numero di porte USB tipo B a monte            | 1          |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A    | 3          |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1          |
| Quantità porte HDMI                           | 2          |
| Versione HDMI                                 | 2.1        |
| Quantità DisplayPorts                         | 1          |
| versione DisplayPort                          | 1.4        |
| HDCP                                          | Sì         |
| versione HDCP                                 | 1.4/2.3    |
| Tipo di porta di ricarica                     | USB tipo-C |
| Ingresso (alimentazione) AC                   | Sì         |
| Montaggio standard VESA                       | Sì         |
| Blocco cavo                                   | Sì         |
| Regolazione altezza                           | Sì         |
| Panel mounting interface 24/5000              |            |
| Interfaccia per montaggio a pannello          | 100 x 100  |
| Gestione dei cavi ottimizzata                 | Sì         |
| Altezza regolabile (max)                      | 11         |
| Girevole                                      | Sì         |
| Angolo di rotazione                           | -20 - 20   |
| Inclinazione regolabile                       | Sì         |
| Inclinazione                                  | -5 - 21    |
| Picture-in-Picture                            | Sì         |
| On Screen Display (OSD)                       | Sì         |
| Plug & Play                                   | Sì         |
| Indicatori LED                                | Sì         |
| Classe di efficienza energetica (SDR)         | G          |
| Classe di efficienza energetica (HDR)         | G          |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore         | 42,5       |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore         | 42,5       |
| Consumi                                       | 42,5       |
| Consumi (modalità stand-by)                   | 0,5        |

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Consumo energetico (max)                     | 190                         |
| Consumi (modalità spento)                    | 0,3                         |
| Tensione di ingresso AC                      | 100 – 240                   |
| Frequenza di ingresso AC                     | 50/60                       |
| Corrente d'ingresso                          | 3                           |
| Tipo alimentazione                           | Interno                     |
| Scala di efficienza energetica               | Da A a G                    |
| Intervallo temperatura di funzionamento      | 0 – 40                      |
| Intervallo di temperatura                    | -20 – 60                    |
| Range di umidità di funzionamento            | 10 – 80                     |
| Umidità                                      | 5 – 90                      |
| Altitudine di funzionamento                  | 0 – 5000                    |
| Altitudine di non-funzionamento              | 0 – 12192                   |
| Larghezza (con supporto)                     | 715,6                       |
| Profondità (con supporto)                    | 305,7                       |
| Altezza (con supporto)                       | 582,8                       |
| Peso (con supporto)                          | 8,94                        |
| Larghezza (senza supporto)                   | 715,6                       |
| Profondità (senza supporto)                  | 106,4                       |
| Altezza(senza supporto)                      | 421,9                       |
| Peso (senza supporto)                        | 6                           |
| Ampiezza del filetto (laterale)              | 1,06                        |
| Ampiezza del filetto (superiore)             | 6,32                        |
| Ampiezza del filetto (inferiore)             | 2,08                        |
| Peso dell'imballo                            | 14,4                        |
| Lunghezza cavo USB                           | 1,8                         |
| Stand incluso                                | Sì                          |
| Cavi inclusi                                 | AC, DisplayPort, HDMI, USB  |
| Guida rapida                                 | Sì                          |
| Lunghezza del cavo DisplayPort               | 1,8                         |
| Lunghezza del cavo HDMI                      | 1,8                         |
| Lunghezza cavo d'alimentazione               | 1,8                         |
| Non contiene                                 | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP)            | Sì                          |
| Risoluzione massima                          | 3840 x 2160                 |
| Certificati di conformità                    | RoHS                        |
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì                          |

