

Codice SKU: **MONAOC145**

Prezzo: 236,00 € (IVA inclusa)

Monitor 27? AOC Q27G42ZE 260Hz OC IPS QHD 0,3ms HDMI/DisplayPort

Descrizione

Trionfa con il monitor QHD Fast IPS da 27 pollici, frequenza di aggiornamento di 240 Hz (260 Hz OC), tempo di risposta GtG di 1 ms e tecnologia G-SYNC Compatible per giochi fluidi e reattivi. Il monitor Q27G42ZE offre una velocità di aggiornamento lampo di 240 Hz (260 Hz OC), il tempo di risposta GtG di 1 ms e il ritardo tra il televisore o lo schermo ridotto per giochi ultra-reattivi. Il pannello Fast IPS garantisce immagini nitide mentre la tecnologia G-Sync Compatible e il formato HDR10 migliorano la chiarezza e la fluidità. La base stabile di questo monitor progettato per gli eSport concede una configurazione solida anche per partite impegnative.

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	2560 x 1440
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Tipo di pannello	Fast IPS
Tempo di risposta	1
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	260
Colori del display	16,7 milioni di colori
Retroilluminazione a LED	Sì
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	0,3
Schermo antiriflesso	Sì

Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Dot Pitch	0,233 x 0,233
Densità di Pixel	108,79
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	123,6
Copertura RGB Adobe	91,4
Gamma di colori DCI-P3	95,2
Tecnologia flicker-free	Sì
Colore del prodotto	Nero, Rosso
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4/2.2
Montaggio standard VESA	Sì
Blocco cavo	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-3 – 21

On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Consumi	35
Consumi (modalità stand-by)	0,3
Consumi (modalità spento)	0,3
Tipo alimentazione	Interno
Larghezza (con supporto)	613,9
Profondità (con supporto)	197,6
Altezza (con supporto)	449,7
Peso (con supporto)	3,84
Larghezza (senza supporto)	366,3
Profondità (senza supporto)	52,7
Altezza(senza supporto)	366,3
Peso (senza supporto)	3,45
Larghezza imballo	690
Profondità imballo	124
Altezza imballo	480
Peso dell’imballo	6,1
Cavi inclusi	AC, DisplayPort
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Ritardo di ingresso basso	Sì
Contatore FPS	Sì
Punto di selezione	Sì
Controllo delle ombre	Sì
Riduzione dell’effetto mosso	Sì
Dimmeraggio locale	Sì
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Certificati di conformità	CE
Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100
Durata della garanzia	3