Codice SKU: **MONAOC138**
EAN: **4038986181426**

Prezzo: 489,00 € (IVA inclusa)

Monitor AOC U27G3X/BK 27? IPS 165Hz 4K UHD 1ms Pivot 2*HDMI/2*DisplayPort

Descrizione

Prova un’esperienza di gioco senza precedenti con il monitor U27G3X/BK da 27 pollici 4K UHD: frequenza di aggiornamento di 160 Hz, tempo di risposta di 1 ms, chiarezza del pannello IPS e compatibilità con GSync
Il monitor U27G3X/BK è una potenza assoluta che offre una straordinaria risoluzione 4K UHD a 3840×2160, assicurando che ogni dettaglio prenda vita con incredibile chiarezza. Combinando un tempo di risposta GtG fulmineo fino a 1 ms e un’elevata frequenza di aggiornamento di 160 Hz, questo monitor garantisce un movimento fluido e una riduzione dell’effetto ghosting, offrendo il vantaggio competitivo necessario per il gioco. Grazie al supporto HDMI, il monitor U27G3X/BK offre opzioni di connettività versatili per i dispositivi di gioco e rappresenta una scelta completa per un gioco coinvolgente e reattivo.

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	3840 x 2160
Rapporto d’aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Touch screen	No
Tipologia HD	4K Ultra HD
Tipo di pannello	IPS
Tempo di risposta	1
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	160
Colori del display	16,7 milioni di colori

Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Dot Pitch	0,233 x 0,233
Densità di Pixel	163
Range di scansione orizzontale	30 – 250
Intervallo di scansione verticale	48 – 165
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Durezza della superficie	3H
Copertura sRGB (tipica)	127
Copertura NTSC (tipica)	98
Copertura RGB Adobe	94
Gamma di colori DCI-P3	96
NVIDIA G-SYNC	Sì
AMD FreeSync	No
Ricarica rapida	Sì
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità gioco	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero, Rosso
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero/rosso
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Grigio
Hub USB integrato	Sì
HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Versione dell’hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Quantità porte HDMI	2

Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.2
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Ingresso (alimentazione) AC	Sì
Montaggio standard VESA	Sì
Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza regolabile (max)	13
Rotazione	Sì
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	-30 – 30
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-3,5 – 21,5
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	19
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	26
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	53
Consumi	32
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 – 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Larghezza (con supporto)	605
Profondità (con supporto)	258,8
Altezza (con supporto)	531,9
Peso (con supporto)	5,23
Peso (senza supporto)	3,88

Larghezza imballo	690
Profondità imballo	225
Altezza imballo	523
Peso dell’imballo	7,42
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC
Adattatore di alimentazione incluso	No
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8
Lunghezza del cavo HDMI	1,8
Ritardo di ingresso basso	Sì
Contatore FPS	Sì
Punto di selezione	Sì
Controllo delle ombre	Sì
Riduzione dell’effetto mosso	Sì
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	Sì
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Durata della garanzia	3
Certificati di conformità	WEEE
Effetti della luce	No
Codice del registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL)	1768375
Conformità alla sostenibilità	Sì