

Codice SKU: **MONGIG115****Prezzo: 329,00 € (IVA inclusa)**

MONITOR GIGABYTE GS27U 4K IPS 27" 160Hz 1ms FreeSync Premium

## Descrizione

Il monitor GS27U presenta un UHD da 27 pollici con una frequenza di aggiornamento di 160Hz, un tempo di risposta di 1ms e il 95% DCI-P3, offrendoti un'esperienza di gioco fluida e una qualità di visualizzazione dettagliata. Goditi prestazioni elevate senza la necessità di stravaganze.

| caratteristica                          | valore                  |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Dimensioni diagonale schermo            | 68,6                    |
| Risoluzione del display                 | 3840 x 2160             |
| Rapporto d'aspetto nativo               | 16:9                    |
| Tecnologia display                      | LCD                     |
| Touch screen                            | No                      |
| Tipologia HD                            | 4K Ultra HD             |
| Tipo di pannello                        | SS-IPS                  |
| Tempo di risposta                       | 1                       |
| Forma dello schermo                     | Piatto                  |
| Rapporto di contrasto                   | 1000:1                  |
| Tempo massimo di refresh                | 160                     |
| Colori del display                      | 1,07 miliardi di colori |
| Tipologia di retroilluminazione         | LED ad angolo           |
| Luminosità del display (tipica)         | 350                     |
| Superficie display                      | Opaco                   |
| Schermo antiriflesso                    | Sì                      |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178                     |
| Angolo di visualizzazione (verticale)   | 178                     |

---

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dot Pitch                                                             | 0,155 x 0,155  |
| Dimensione visibile, orizzontale                                      | 59,6           |
| Dimensione visibile, verticale                                        | 33,5           |
| High Dynamic Range (HDR) supportato                                   | Sì             |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)                                   | DisplayHDR 400 |
| Gamma cromatica standard                                              | DCI-P3         |
| Gamma di colori                                                       | 95             |
| Copertura sRGB (tipica)                                               | 127            |
| NVIDIA G-SYNC                                                         | No             |
| AMD FreeSync                                                          | No             |
| Tecnologia flicker-free                                               | Sì             |
| Altoparlanti incorporati                                              | No             |
| Fotocamera integrata                                                  | No             |
| Posizionamento di mercato                                             | Gaming         |
| Colore del prodotto                                                   | Nero           |
| Colore piedi                                                          | Nero           |
| Hub USB integrato                                                     | No             |
| HDMI                                                                  | Sì             |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita                            | Sì             |
| Quantità porte HDMI                                                   | 2              |
| Versione HDMI                                                         | 2.1            |
| Quantità DisplayPorts                                                 | 1              |
| versione DisplayPort                                                  | 1.4            |
| Uscite per cuffie                                                     | 1              |
| Montaggio standard VESA                                               | Sì             |
| Blocco cavo                                                           | Sì             |
| Regolazione altezza                                                   | No             |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100      |
| Tipologia slot blocco cavo                                            | Kensington     |
| Rotazione                                                             | No             |
| Girevole                                                              | No             |
| Inclinazione                                                          | -5 - 20        |
| Picture-in-Picture                                                    | Sì             |
| On Screen Display (OSD)                                               | Sì             |
| Classe di efficienza energetica (SDR)                                 | F              |
| Classe di efficienza energetica (HDR)                                 | G              |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore                                 | 26             |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore                                 | 56             |

---

---

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Consumi                           | 34                         |
| Consumi (modalità stand-by)       | 0,5                        |
| Consumo energetico (medio)        | 0,3                        |
| Tensione di ingresso AC           | 100 - 240                  |
| Frequenza di ingresso AC          | 50/60                      |
| Tipo alimentazione                | Interno                    |
| Scala di efficienza energetica    | Da A a G                   |
| Larghezza (con supporto)          | 613,7                      |
| Profondità (con supporto)         | 172                        |
| Altezza (con supporto)            | 447,4                      |
| Peso (con supporto)               | 3,61                       |
| Larghezza (senza supporto)        | 613                        |
| Profondità (senza supporto)       | 53,5                       |
| Altezza(senza supporto)           | 369,6                      |
| Peso (senza supporto)             | 5,32                       |
| Larghezza imballo                 | 740                        |
| Profondità imballo                | 500                        |
| Altezza imballo                   | 156                        |
| Peso dell'imballo                 | 7,3                        |
| Tipo di imballo                   | Scatola                    |
| Stand incluso                     | Sì                         |
| Cavi inclusi                      | DisplayPort, Potenza       |
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer, Crosshair |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì                         |