

Codice SKU: **MONGIG113**EAN: **MONGIG113****Prezzo: 339,00 € (IVA inclusa)**

MONITOR GIGABYTE M27QA ICE QHD IPS 27" 180Hz 1ms

Descrizione

Il monitor M27QA ICE è un monitor da gaming da 27 pollici con risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento di 180Hz e tempo di risposta di 1 ms per immagini fluide. Presenta una copertura del colore DCI-P3 del 95%, profondità a 10 bit e HDR400, il tutto racchiuso in un design bianco elegante.

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	2560 x 1440
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Touch screen	No
Tipologia HD	Quad HD
Tipo di pannello	SS-IPS
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	180
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Retroilluminazione a LED	Sì
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta (MPRT)	1
Schermo antiriflesso	Sì
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178

Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Dot Pitch	0,233 x 0,233
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Profondità colore	8
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	95
Copertura sRGB (tipica)	130
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Bianco
Colore piedi	Bianco
Hub USB integrato	Sì
HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B, USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Jack DC-in	Sì
Montaggio standard VESA	Sì
Blocco cavo	Sì

Regolazione altezza	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza regolabile (max)	13
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 20
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	21
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	35
Consumi	23
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Larghezza (con supporto)	615,1
Profondità (con supporto)	193,6
Altezza (con supporto)	533,7
Peso (con supporto)	5,15
Larghezza (senza supporto)	615,1
Profondità (senza supporto)	42,2
Altezza(senza supporto)	367,4
Peso (senza supporto)	3,45
Larghezza imballo	860
Profondità imballo	120
Altezza imballo	470
Peso dell'imballo	8,09
Tipo di imballo	Scatola
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Guida rapida	Sì
Durata della garanzia	3
Quantità di cartone da spedizione	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	396165