



Codice SKU: **MONGIG119**

Prezzo: 369,00 €(IVA inclusa)

MONITOR GIGABYTE M27UA 4K SS-IPS 27" 160Hz 1ms

Descrizione

Il monitor GIGABYTE M27UA presenta un display UHD da 27 pollici con una frequenza di aggiornamento di 160Hz, un tempo di risposta di 1ms e un colore a 10 bit, offrendoti un'esperienza di gioco fluida e una qualità di visualizzazione dettagliata. Con un KVM esclusivo, controllare tra piattaforme non potrebbe essere più semplice. Goditi sia il tuo gioco che la tua vita con il M27UA.

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	3840 x 2160
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Touch screen	No
Tipologia HD	4K Ultra HD
Tipo di pannello	SS-IPS
Tempo di risposta	1
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	160
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Luminosità del display (tipica)	400
Schermo antiriflesso	Sì
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178

Dot Pitch	0,155 x 0,155
Dimensione visibile, orizzontale	59,6
Dimensione visibile, verticale	33,5
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	95
Copertura sRGB (tipica)	128
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	6
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero
Hub USB integrato	Sì
HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Montaggio standard VESA	Sì
Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello 100 x 100	
Altezza regolabile (max)	13
Rotazione	No
Girevole	No
Inclinazione	-5 - 20

Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	26
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	47
Consumi	34
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Larghezza (con supporto)	615,1
Profondità (con supporto)	193,6
Altezza (con supporto)	535,7
Peso (con supporto)	5,87
Larghezza (senza supporto)	615,1
Profondità (senza supporto)	42,2
Altezza(senza supporto)	367,4
Peso (senza supporto)	4,17
Larghezza imballo	860
Profondità imballo	120
Altezza imballo	470
Peso dell'imbalo	8,6
Tipo di imballo	Scatola
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, Potenza, USB
Tecnologie specifiche del marchio	Black Equalizer, Crosshair
Durata della garanzia	3
Quantità di cartone da spedizione	1