

Codice SKU: **MONGIG126**

Prezzo: 759,00 € (IVA inclusa)

MONITOR GIGABYTE MO34WQC2 CURVED QHD IPS 34? 240Hz 0.03ms

Descrizione

Vivi un’esperienza di gioco d’elite con il display GIGABYTE MO34WQC2 WQHD QD-OLED da 34″. Goditi colori vibranti e contrasti profondi con la tecnologia QD-OLED. Con un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di 0,03ms, stabilisce nuovi standard per un gameplay fluido e coinvolgente, offrendo un’esperienza di gioco senza precedenti.

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	86,4
Risoluzione del display	3440 x 1440
Formato schermo (aspect ratio)	21:9
Tecnologia display	OLED
Touch screen	No
Tipologia HD	Wide Quad HD
Tipo di pannello	OLED
Tempo di risposta	0,03
Forma dello schermo	Curvo
Rapporto di contrasto	1500000:1
Tempo massimo di refresh	240
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Luminosità del display (picco)	1000
Luminosità del display (tipica)	250
Schermo antiriflesso	Sì
Classificazione della curvatura dello schermo	1800R
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178

Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Dot Pitch	0,232 x 0,232
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black
Profondità colore	10
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	99
NVIDIA G-SYNC	No
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	6
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero
Supporto staccabile	Sì
Hub USB integrato	Sì
HDMI	Sì
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Montaggio standard VESA	Sì
Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza regolabile (max)	13
Rotazione	No
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	0 – 30

Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 – 20
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	32
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 – 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Corrente d’ingresso	2
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Larghezza (con supporto)	811,7
Profondità (con supporto)	244,3
Altezza (con supporto)	595,3
Peso (con supporto)	9,86
Larghezza (senza supporto)	811,7
Profondità (senza supporto)	105,8
Altezza(senza supporto)	361,2
Peso (senza supporto)	6,68
Larghezza imballo	990
Profondità imballo	238
Altezza imballo	527
Peso dell’imballo	12,5
Tipo di imballo	Scatola
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI
Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Frequenza di aggiornamento nativo	60
Quantità di cartone da spedizione	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Durata della garanzia	3

Il nostro obiettivo? Garantirti sempre la soluzione perfetta per le tue esigenze, con la massima trasparenza e convenienza.