



Codice SKU: **MONMSI116**

Prezzo: 318,99 €(IVA inclusa)

MONITOR MSI GS321Q 31.5? 170Hz WQHD 2K 1ms HDMI/DP

Descrizione

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	80
Risoluzione del display	2560 x 1440
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Touch screen	No
Tipologia HD	Wide Quad HD
Tipo di pannello	IPS
Tempo di risposta	1
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1200:1
Tempo massimo di refresh	170
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Luminosità del display (tipica)	300
Schermo antiriflesso	Sì
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440
Modalità video supportate	1440p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Dot Pitch	0,272 x 0,272
Range di scansione orizzontale	72,6 - 245,5
Intervallo di scansione verticale	48 - 170

Dimensione visibile, orizzontale	69,8
Dimensione visibile, verticale	39,3
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	93
Copertura sRGB (tipica)	123
NVIDIA G-SYNC	Sì
AMD FreeSync	No
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Hub USB integrato	No
HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	No
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0b
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2a
Montaggio standard VESA	Sì
Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	No
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rotazione	No
Girevole	No
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 20
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	33
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	51
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Corrente d'ingresso	3.42
Adattatore di voltaggio output AC	19



Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) 1329784	
Larghezza (con supporto)	716,2
Profondità (con supporto)	249,5
Altezza (con supporto)	503,4
Larghezza (senza supporto)	716,2
Profondità (senza supporto)	62
Altezza(senza supporto)	428,5
Larghezza imballo	970
Profondità imballo	162
Altezza imballo	530
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210