

Codice SKU: **MBOMSI952**EAN: **4711377010153****Prezzo: 249,00 € (IVA inclusa)**

MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI AM5 ATX

Descrizione

caratteristica	valore
Produttore processore	AMD
Presa per processore	Socket AM5
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series
Socket Processori supportati	Socket AM5
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria	4
RAM massima supportata	128
Compatibilità ECC	Non-ECC
Velocità di memoria supportate	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 10
Connettori USB 2.0	4
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Numero di connettori SATA III	6
Numero di connettori SATA II	0

Numero di connettori SATA	0
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Connettore d'intrusione del telaio	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte VGA (D-Sub)	0
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte DVI-D	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C	1
Versione HDMI	2.1
Uscite per cuffie	1
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Porta uscita S/PDIF	Sì
Wi-Fi	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Controller LAN	Realtek RTL8125B
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.2
Componente per	PC

Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	AMD
Chipset scheda madre	AMD B650
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC4080
Colore del prodotto	Nero
Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11 x64
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	3
Larghezza	304,8
Profondità	243,8