

Codice SKU: **SPELOG106****Prezzo: 53,00 € (IVA inclusa)**

SPEAKER LOGITECH Z-313 25W RMS 2.1

Descrizione

Grazie alla comoda unità di controllo e al suono potente e bilanciato, questo sistema di altoparlanti ti consente di rilassarti facilmente con la tua musica.

Comoda unità di controllo

Controlli del volume e dell'accensione sempre a portata di mano grazie all'unità di controllo.

25 watt (RMS)

La stanza si riempie di un suono potente e bilanciato. Quanti watt occorrono?

Subwoofer compatto

Il subwoofer compatto a escursione lunga è perfetto per essere riposto in spazi ristretti e consente di riprodurre bassi più profondi quando vuoi sentire davvero il ritmo. Ulteriori informazioni sulla terminologia audio e il suo significato.

Installazione facile

È sufficiente collegare gli altoparlanti al subwoofer, e il subwoofer al computer. Il gioco è fatto!

Presa per cuffie

Ascolta i tuoi brani preferiti, gioca e guarda i video in tutta tranquillità.

Amplificatore

Installazione
amplificatore Indipendente

Tipo di
interfaccia input 3.5 mm jack
amplificatore

Dispositivo di
amplificazione Sì
incluso

Requisiti di sistema

Sistema operativo windows supportato Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Compatibilità sistema operativo mac Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion

Audio

Sistema audio 2.1 channels

Potenza in uscita (rms) 25 W

Utilizzo raccomandato PC

Dimensioni e peso**Dimensioni**

altoparlante satellite (l x p x h) 81 x 89 x 146 mm

Dimensioni

subwoofer (l x p x h) 220 x 150 x 228 mm

Connettività

Ingresso di linea Si

Connettività in linea 3.5 mm

Gestione energetica

Alimentazione AC

Subwoofer

Quantità driver del subwoofer 1

Tipo di subwoofer Active subwoofer

Contenuto dell'imballo

Guida utente Si

Dettagli tecnici

Altezza subwoofer 22,8 cm

Comandato a distanza	Si
Colore del prodotto	Nero
Larghezza subwoofer	22 cm
Profondità subwoofer	15 cm
Altoparlanti satellite	
Tipologia altoparlante satellite	2-vie
Gamma freq. altoparlante satellitare	48 - 20000 Hz
Numero di altoparlanti satellite	2