

Codice SKU: **NETTPL516****Prezzo: 67,00 € (IVA inclusa)**

KIT POWERLINE WIFI TP-LINK TL-PA4220KIT 500Mbps 2PZ

Descrizione

caratteristica		valore
Velocità massima di trasferimento dati	600	
Collegamento ethernet LAN	Sì	
Wi-Fi	Sì	
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u	
Presa elettrica integrata	No	
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Fast Ethernet	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	3	
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)	
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	
Velocità trasferimento dati WLAN	11,54,300	

Standard PowerLine	HomePlug AV
Modulazione	OFDM
Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Massima distanza di funzionamento	300
Plug & Play	Sì
Consumi	7,2
Consumi (modalità stand-by)	4,6
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di antenna	Interno
Indicatori LED	Sì
Certificazione	CE, FCC
Sistema operativo Windows supportato	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Compatibilità Mac	Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	macOS
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-40 - 70

Range di umidità di funzionamento	10 - 90
Umidità	5 - 90
Larghezza	94
Profondità	54
Altezza	69,5
Certificati di conformità	RoHS
Larghezza imballo	190
Profondità imballo	136
Altezza imballo	100
Peso dell'imballo	420
Quantità per pacco	2
Guida d'installazione rapida	Sì
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)